

Operativni sistem WINDOWS



Primer 1



1. U okviru **D:\ISPIT** kreirati poddirektorijume **Tex**, a u okviru njega direktorijume **Tex** i **Dvi**.
2. U stablu direktorijuma **D:\ISPIT_PR** pronaći sve fajlove sa ekstenzijom **tex** i iskopirati ih u direktorijum **Tex** i pronaći sve fajlove sa ekstenzijom **dvi** i iskopirati ih u direktorijum **Dvi**.
3. Direktorijum **D:\ISPIT\Tex\Tex** iskopirati u direktorijum **Dvi**.
4. U direktorijumu **Tex** kreirati tekstualni fajl **Odgovor2.txt** koji sadrži odgovor na pitnje:
 1. Šta je status bar?
5. U direktorijumu **Dvi** kreirati ikonu (prečicu) programa **Yap**.
6. Sadržaj direktorijuma **D:\ISPIT\Tex** iskopirati ga na disketu.
 - Izbrisati kreirane direktorijume i sardžaj diskete.

Primer 2



1. U okviru **D:\ISPIT** kreirati poddirektorijume **Lst** i **Ost**.
2. U samom direktorijumu **D:\ISPIT_PR** pronaći sve fajlove čije ime počinje slovom **T** i ima ekstenziju **Exe**, kao i fajlove sa ekstenzijom **H** i iskopirati ih u direktorijum **Ost**.
3. U stablu direktorijuma **D:\ISPIT_PR** pronaći fajlove sa ekstenzijom **Lst** i iskopirati ih u direktorijum **Lst**.
4. U okviru stabla direktorijuma **Ost** obrisati sve fajlove čije ime počinje sa **S** i imaju ekstenziju **H**.
5. U okviru direktorijuma **Lst** kreirati tekstualni fajl **Odgovor4.txt** koji sadrži odgovor na pitnja:
 1. Šta je task bar?
6. U direktorijumu **Lst** kreirati ikonu (prečicu) programa **Wordpad.exe**.
7. Sadržaj direktorijuma **Ost** iskopirati ga na disketu.
 - Izbrisati kreirane direktorijume i sardžaj diskete.

Primer 3



1. U okviru direktorijuma **D:\ISPIT** kreirati poddirektorijume **Pst1** i **Ost**.
2. U okviru stabla direktorijuma **D:\ISPIT_PR** pronaći sve fajlove čije ime počinje slovima **PST** i iskopirati ih u direktorijum **Pst1**.
3. Iz direktorijuma **D:\ISPIT_PR\TEX\DVIPS** iskopirati kompletan direktorijume **BASE** i **CONFIG** u direktorijum **Ost**.
4. U okviru stabla direktorijuma **Ost** obrisati sve fajlove čije ime počinje slovom **A**.
5. U okviru direktorijuma **Ost** kreirati tekstualni fajl **Odgovor.txt** koji sadrži odgovor na pitnja:
 1. Šta je title bar?
6. U direktorijumu **Ost** kreirati ikonu (prečicu) programa **Mspaint.exe**.
7. Sadržaj direktorijuma **Pst1** iskopirati ga na disketu.
 - Izbrisati kreirane direktorijume i sardžaj diskete.

Primer 4



1. U okviru **D:\ISPIT** kreirati poddirektorijume **T4**, **T5** i **T6**.
2. U stablu direktorijuma **D:\ISPIT_PR** pronaći sve fajlove sa ekstenzijom **sty** i iskopirati ih u direktorijum **T4**.
3. Direktorijum **D:\ISPIT_PR\TEX** iskopirati u direktorijum **T5**.
4. Iz direktorijuma **T5** fajlove koji počinju slovom **B** i imaju ekstenziju **tex** prebaciti u direktorijum **T6**.
5. U okviru direktorijuma **T4** kreirati tekstualni fajl **Odgovor3.txt** koji sadrži odgovor na pitanja:
 1. Šta sadrži direktorijum?
6. U direktorijumu **T4** kreirati ikonu programa **TextPad.exe** koji se nalazi u direktorijumu **C:\Program Files\TextPad 4**.
7. Sadržaj direktorijuma **T6** iskopirati ga na disketu.
 - Izbrisati kreirane direktorijume i sardžaj diskete.

Primer 5



1. U okviru **D:\ISPIT** kreirati poddirektorijume **T9**.
2. U direktorijumu **D:\ISPIT_PR** pronaći sve fajlove sa ekstenzijom **LOG** i iskopirati ih u direktorijum **T9**.
3. Iz direktorijuma **D:\ISPIT_PR** direktorijum **TP** iskopirati u **T9** i promeniti mu ime u **T10**.
4. U okviru stabla direktorijuma **T10** obrisati sve fajlove sa ekstenzijom **pas**.
5. U okviru direktorijuma **T9** kreirati tekstualni fajl **Odgovor5.txt** koji sadrži odgovor na pitanja:
 1. Nabrojati tipove shell-a.
6. U direktorijumu **T4** kreirati ikonu programa **TextPad.exe** koji se nalazi u direktorijumu **C:\Program Files\TextPad 4**.
7. Sadržaj direktorijuma **T10** iskopirati ga na disketu.
 - Izbrisati kreirane direktorijume i sardžaj diskete.

Primer 6



1. U okviru **D:\ISPIT** kreirati poddirektorijume **T14** i **T15**.
2. U direktorijumu **D:\ISPIT_PR** pronaći sve fajlove sa ekstenzijom **EXE** i od pronađenih fajlova one čije ime počinje slovom **R** iskopirati ih u direktorijum **T14**, a preostale u **T15**.
3. Direktorijum **T14** premestiti u direktorijum **T15**.
4. U okviru stabla direktorijuma **T15** obrisati sve fajlove čije ime počinje slovom **G**.
5. U okviru direktorijuma **T14** kreirati tekstualni fajl **Odgovor6.txt** koji sadrži odgovor na pitanja:
 1. Razlika između unutrašnje i spoljašnje memorije
6. U direktorijumu **T14** kreirati ikonu programa **TextPad.exe** koji se nalazi u direktorijumu **C:\Program Files\TextPad 4**.
7. Sadržaj direktorijuma **T14** iskopirati ga na disketu.
 - Izbrisati kreirane direktorijume i sadržaj diskete.