

WEB PROGRAMIRANJE – POPRAVNI KOLOKVIJUM

2013/2014

II deo

1. Napisati skript **login.php** koji sadrži formu za login sa korisničkim imenom i lozinkom, kao na slici. Pristup omogućiti samo ukoliko se unese kombinacija **korisnik/lozinka** koja postoji u priloženom XML fajlu **nalozi.xml** i ukoliko je dati nalog aktivan (atribut **aktivan='1'**). Nakon uspešnog logovanja, korisničko ime obavezno zapamtiti u “kolačiću” na 3 dana, dok lozinku treba zapamtiti u drugom “kolačiću” samo ukoliko je korisnik tako naznačio. Zapamćene vrednosti iskoristiti za automatsko popunjavanje polja **korisnik** i **lozinka** prilikom sledećeg pristupa.

Kada se korisnik uspešno loguje, ponuditi mu linkove na stranice **prva.php** i **druga.php**, kao na slici, a ako je logovanje neuspešno, štampati obaveštenje o tome.

Prilikom logovanja, inkrementirati vrednost polja **broj_poseta** u fajlu **nalozi.xml**.

Logovanje	Uspešno logovanje!
Username: bane	
Password:	
Zapamti lozinku ☐	Prva
Posalji	Druga

Stranica **prva.php** treba da prikaže sve dostupne podatke o tom korisniku iz priloženog fajla **nalozi.xml**. Takođe, pored Web adrese treba da stoji i podatak o njenoj validnosti (VALIDNA-NEVALIDNA). Web adresa je validna samo ako počinje sa “www”, zatim ide 0-3 cifre i obavezna tačka, posle toga obavezno slovo, pa 1-8 znakova koji mogu biti slova, cifre ili tačka i završava se ili sa “.co.{dva slova}” ili sa “.com”.

Podaci o korisniku bane

Korisnicko ime: bane

Lozinka: bane1708

Email: brankoarsic@kg.ac.rs

Web strana: wwwd.imi.com - NEVALIDAN

Broj poseta: 1

2. Dati su sledeći entiteti (napomena: model nije produkcionni, već uprošćen):

- VOZAC(ID, IME, PREZIME, ADRESA),
- AUTOMOBIL(ID, VOZAC_ID, REG_BROJ),

u kojima su pohranjeni korisnički identiteti, uz pretpostavku se da svaki vozač može imati više automobila.

- a) Koristeći *Doctrine ORM*, napisati skript **formiraj-tabele.php** koji u *MySQL* bazi formira model podataka prema gore navedenim entitetima sa impliciranim relacijama (biblioteka *Doctrine* se nalazi u direktorijumu *doctrine*). Skript **formiraj-tabele.php** takođe treba da doda bar dva vozača sa po dva asocirana automobila u model.
- b) Napisati skript **druga.php** koja proverava da li je korisnik uspešno ulogovan, i ako nije, štampa poruku o tome. Zadatak skripta **druga.php** je da omogući da se izabere registarski broj automobila iz padajuće liste, a zatim da se ispišu svi podaci o njegovom vlasniku.

Pretraga vlasnika automobila

324-984 KG ▾

Podaci o vlasniku automobila

Branko
Arsic
Krajiskih brigada br. 27